



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна покрајина Војводина
Општина РУМА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађење
Број: 381-14/2026-IV-04
Дана: 18.08.2026. год.
22400 Рума

Решење

Поступајући по захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта носиоца пројекта ДОО "HUTCHINSON" Рума, Индустријска 71, на основу чл. 7. и 14. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 94/24), чл. 136. и 141. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 95/18 и 2/23), члана 15. Одлуке о општинској управи општине Рума ("Службени лист општина Срема", 24/15, 37/16 и 34/22), Одељење за урбанизам и грађење- шефица Одељења по решењу начелника Општинске управе општине Рума бр. 112-5-6/2024-IV од 17.09.2024. год. дипл. правница Љиљана Ђукић Ковачевић, доноси

РЕШЕЊЕ

За пројекат **Унапређење енергетске ефикасности фабрике за производњу цеви за воду под ниским притиском у оквиру комплекса "HUTCHINSON" ДОО на к.п. бр. 3883/28 КО Рума општина Рума-искоришћење чистог кондензата, искоришћење топлог кондензата и искоришћење отпадне енергије из компресора за снабдевање фабрике компримованим ваздухом**, носиоца пројекта ДОО "HUTCHINSON" Рума, Индустријска 71, није потребна процена утицаја на животну средину.

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да спроводи мере заштите животне средине изнете у поглављу 7. Захтева, утврђене пројектном документацијом и законским и подзаконским прописима које регулишу ову област;

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта да пре извођења било каквих радова на реализацији пројекта изради План управљања отпадом од грађења и рушења и на исти прибави сагласност овог Одељења.

Ово решење је саставни део документације на основу које се доноси одлука о одобрењу за извођење пројекта.

Документација на основу које се доноси одлука о одобрењу за извођење пројекта садржи мере и услове заштите животне средине.

Одговорни пројектант који је израдио документацију на основу које се доноси одлука о одобрењу за извођење пројекта и носилац пројекта својом изјавом потврђују да документација из става 3. диспозитива овог решења садржи мере и услове заштите животне средине, да је са њима усаглашена, односно да их ближе разрађује.

Носилац пројекта прилаже изјаву из претходног става уз захтев за одобрење за извођење пројекта.

У случају било какве промене процеса рада или потребе за реконструкцијом објекта, проширењем капацитета, престанка рада или уклањања пројекта, уградње или извођења инсталација, постројења и опреме, њихове реконструкције, уклањања или промене технологије (технологије процеса рада, сировине, репроматеријала, енергената и отпада) покрене нови поступак процене утицаја на животну средину код надлежног органа, у складу са чл. 2. Закона о процени утицаја на животну средину.

Уколико носилац пројекта у року од две године од дана достављања ове одлуке не отпочне са извођењем пројекта, или ако одступи од документације на основу које је одлука донета, или ако дође до битне измене чинилаца животне средине одређених овом одлуком, дужан је да поднесенови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта.

О трошковима насталим у току поступка донеће се посебно решење.

Образложење

Носилац пројекта ДОО "HUTCHINSON" Рума, Индустијска 71 поднео је Одељењу за урбанизам и грађење захтев за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину пројекта Унапређење енергетске ефикасности фабрике за производњу цеви за воду под ниским притиском у оквиру комплекса "HUTCHINSON" ДОО на к.п. бр. 3883/28 КО Рума општина Рума-искоришћење чистог кондензата, искоришћење топлог кондензата и искоришћење отпадне енергије из компресора за снабдевање фабрике компримованим ваздухом.

По спроведеном поступку разматрања захтева утврђено је да се радови предвиђени пројектом сматрају пројектом у смислу члана 2. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 94/24), и да се за исте подноси захтев за утврђивање потребе процене утицаја у складу са чланом 5. став 1 тачка 2. Закона.

Носилац пројекта је уз уредно попуњен захтев у складу са чланом 12. Закона од документације приложио:

- Урбанистичко мишљење број: 1/2-139-1/26 од 21.07.2026. год.
- Урбанистичко мишљење број: 1/2-140-1/26 од 21.07.2026. год.
- Урбанистичко мишљење број: 1/2-141-1/26 од 21.07.2026. год.
- Елаборате машинских инсталација урађене од стране Термичар Бечеј, бројеви документације: Е-001/25, Е-002/25, Е-003/25 сва три из јуна 2025. год.
- Податке из Катастра непокретности

У складу са чл. 14. и чланом 39. Закона о процени утицаја на животну средину о поднетом захтеву обавештени су заинтересовани органи, организације и јавност, писаним обавештењем бр. 381-14/2026-IV-04 и путем огласа о могућности увида у документацију и достављању предлога и примедби у штампаном издању дневног листа "Дневник" дана 03.08.2026. год. На поднети захтев није било достављаних мишљења, предлога ни примедби у остављеном року од 15 дана за увид у документацију.

Носилац пројекта поднео је захтев за утврђивање процене утицаја за пројекат који се налази у Листи III Група 11 пројекти за које се може захтевати процена утицаја-Гумарска индустрија, подгрупа 11.1. Постројења за производњу и прераду гуме и каучука.

Планирани пројекат има за циљ унапређење енергетске ефикасности фабрике уз искоришћење чистог кондензата, искоришћење топлог кондензата и искоришћење отпадне енергије из компресора за снабдевање фабрике компримованим ваздухом.

Из детаљно обрађеног захтева, као и доступне документације приложене уз захтев Одељење је утврдило да уз поштовање свих мера наведених у поглављу 7.0. Захтева пројекат неће негативно утицати на постојеће стање чинилаца животне средине. Може се очекивати смањење количин отпадних вода за 20%, смањити се и количина воде која је коришћена из бунара, као и количина природног земног гаса која се користи за грејање воде за котлове. Циљ је смањење потрошње енергије, како електричне енергије и земног гаса за по 3,5% MWh/вредности коштања производње у односу на 2025. год.

Од негативних утицаја који су оцењени као минимални, могу се при извођењу припремних радова очекивати краткотрајне емисије у ваздух и бука, али без прекорачења граничних вредности. Утицаји су краткотрајни и престају завршетком извођења радова. У фази редовног рада примењиваће се прописане мере заштите животне средине дефинисане кроз обраду захтева у поглављу 7.0.

Све технолошке отпадне воде третирају се на пречистачу отпадних вода изграђеном на парцели 3883/29 КО Рума. Врши се редовно испитивање квалитета третираних отпадних вода и последње испитивање из јула 2026. год. је показало да третирана отпадна вода задовољава граничне вредности емисије дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Члан 8, став 1-прилог 2 Глава III Комуналне отпадне воде, Табела 1. Граничне вредности емисије за одређене

групе или категорије загађујућих материја за технолошке отпадне воде, пре њиховог испуштања у јавну канализацију (Извештај бр. А-649/26, од 09.07.2026. године, 33ЈЗ Сремска Митровица).

Испитивање квалитета земљишта извршено је 2022. год. Резултати испитиваних узорака земљишта показују да су концентрације испитиваних параметара УСАГЛАШЕНЕ са коригованим граничним и ремедијационим вредностима прописаним Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл. гласник РС“, бр.30/18 и 64/19, Прилог 1). Извештај – физичко хемијска анализа узорака земљишта бр. 128/22 од 11.03.2022. године, Институт за првентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој ДОО, Нови Сад.

Мерења емисије из технолошких и енергетских емитера, вршена су на 32 емитера. На основу последњих Извештаја о мерењима емисије у ваздух (Извештај бр. 65-1/26 од 23.06.,24.06, 25.06.2026. године које је урадио Институт за првентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој ДОО, Нови Сад и на основу добијених резултата закључено је да ни на једном емитеру није дошло до прекорачења граничних вредности емисије (ГВЕ).

Мерење буке у животној средини извршено је 2020. године, на отвореном простору, на ивицама предметног комплекса и то на три мерне тачке (Извештај о испитивању-мерењу буке бр.5122/2020 од 30.10.2020. године, Институт за првентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој ДОО, Нови Сад), као и 2025. године, на отвореном простору, на ивицама предметног комплекса и то на четири мерне тачке. (Извештај о испитивању-мерењу буке бр.4774-04/2025 од 30.09.2025. године, Институт за првентивну заштиту на раду, противпожарну заштиту и развој ДОО, Нови Сад). Измерене вредности буке не прелазе дозвољене нивое буке на отвореном простору утврђене за предметну Зону.

При реализацији пројекта изградње подземног резервоара капацитета 5m³ настаће грађевински отпад који је неопходно адекватно збринуту на локацији до тренутка упућивања на даље збрињавање.

Од удесних ситуација може се очекивати евентуално процуривање горива и мазива из транспортних средстава, али је за тај случај предвиђен потпуни прихват атмосферске воде и воде са платоа комплекса фабрике преко одводних канала платоа у сепаратор-таложник који постоји на локацији. Од удесних ситуација могуће је изливање течности са карактеристикама опасних материја у процесу производње услед попуштања судова у којим се чувају, али у ту сврху предвиђене су танкване испод судова, те није могуће изливање у животну средину. Пожар као удесна ситуација могућ је услед људске грешке, квара на електроинсталацијама или опреми и средствима за рад. Вероватноћа појаве је мала уколико се поштују прописи и мере утврђене од стране надлежног органа.

Компанија поседује Правила заштите од пожара, План заштите од пожара, План заштите и спасавања, План заштите од удеса и Процену ризика од катастрофа, као и Акт о процени ризика, заштити лица, имовине и пословања.

Анализирајући појединачно сваки пројекат (пројекат искоришћења чистог кондензата, искоришћење отпадне топлоте компресора, искоришћење отпадне топлоте прљавог кондензата) 8утицаји који се могу јавити при реализацији пројекта су локалн, ограничени на зону извођења радова и привремени јер престају након извођења радова на реализацији пројекта. Током експлоатације пројекти немају негативан утицај на околнo становништво, чиниоце животне средине, инфраструктуру. Први пројекат има позитиван ефекат на животну средину јер омогућава поновно коришћење чистог кондензата, смањење количине отпадних вода које се испуштају у технолошку канализацију, смањење потрошње свеже воде и енергената, као и повећање енергетске ефикасности производног процеса. Позитивни ефекти другог пројекта огледају се у смањењу потребе за енергијом за производњу топле воде, рационалнијем коришћењу енергије, смањењу потрошње енергената и повећању енергетске ефикасности технолошког процеса. Трећи пројекат омогућава искоришћење дела топлотне енергије прљавог кондензата пре његовог упућивања на постројење за пречишћавање отпадних вода, чиме се повећава укупна енергетска ефикасност фабрике и смањује потрошња енергената.

Из свега наведеног, као и уз поштовање мера заштите животне средине којима се носилац пројекта обавезује овим решењем произилази да пројекти који су предмет овог захтева у свом редовном раду не би требали да угрожавају животну средину.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења носилац пројекта, заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу изјавити жалбу таксирану са 630,00 дин. републичке административне таксе, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад и то у року од 15 дана од дана пријема овог решења, тј. од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, а путем овог органа.

Носилац пројекта је уплатио републичку административну таксу у складу са чланом 5. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03- испр., 61/05, 101/05- др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11- усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13- усклађени дин. изн. 65/13- др. закон, 57/14- усклађени дин. изн, 45/15- усклађени дин. изн. и 83/15, 112/15, 50/16- усклађени дин. износи, 61/17 - усклађени дин. износи, 113/17 и 3/18- испр. 50/18- усклађени дин. износи, 95/18, 38/19- усклађени дин. изн., 86/19, 90/19- испр. 98/20-усклађени дин. изн. 144/20, 62/21-усклађени дин. износи, 138/22, 54/23-усклађени дин. изн., 92/23, 59/24- усклађени дин. изн, 63/24 измена и допуна усклађених дин. изн, 94/24, 55/25,- усклађени дин. изн, 109/25 и 54/26-усклађени дин. изн.), у износу од 2710,00 дин.- тарифни број 186 и локалну административну таксу у износу од 1000,00 дин. наплаћене по Тарифном. бр. 7. Тарифе за локалне административне таксе Одлуке о локалним административним таксама ("Службени лист општина Срема", бр. 49/2024).

Обрадила: Јелена Малешевић, саветница

Доставити:

1. Носиоцу пројекта -2х,
2. Инспектору заштите животне средине
3. Веб сајт општине Рума
4. Архиви



Шефка Ослењена

Јуридика саветница Љиљана Ђукић Ковачевић